



Artikel	Omschrijving	Prijs Euro
	Heritage Nevelkoeling	Excl. BTW
	Startpakket / modulair systeem	
7210	Startpakket met pomp, filters, aansturing, sensor. Drukontlasting en kogelkraan. Incl. bevestigingsbeugel	3.225,00
	Optie: Aansturing via sensor	385,60
	Optie: Bypass op de filter.	69,70
	Optie: mixvat 80L incl. wandsteun	543,60
	Optie: Kogelkraan voor luchtaansluiting	72,71
	Optie: Module voor aansluiten hogedrukspuit	558,10
	Secties met nozzles	
7300-1	Sectie voor 1 box. (1x RVS nozzle, pressfix adapter enkelzijdig en 3m leiding	42,00
7300-2	Sectie voor gangpad (2x RVS nozzle, pressfix adapter dubbelzijdig en 3m leiding	50,00
7327-1	Aansluitbuis 3m	17,25
	Filters	
9210	Filter 25 Mikron	2,40
9211	Filter 10 Mikron	2,40
9212	Filter 5 Mikron	2,40
9213	Filter 1 Mikron	2,40
	Nozzle lijnen	
7300-1	Sectie voor 1 box. (1x RVS nozzle, pressfix adapter enkelzijdig en 3m leiding	42,00
7300-2	Sectie voor gangpad (2x RVS nozzle, pressfix adapter dubbelzijdig en 3m leiding	50,00
7301	6m RVS nozzle lijn voor 1 Nozzle (enkelzijdig)	38,57
7302	6m RVS nozzle lijn voor 2 Nozzles (enkelzijdig)	39,92
7303	6m RVS nozzle lijn voor 3 Nozzles (enkelzijdig)	44,61
7312	6m RVS nozzle lijn voor 2 Nozzles (2-zijdig)	41,40
7313	6m RVS nozzle lijn voor 3 Nozzles (2-zijdig)	43,57
7314	6m RVS nozzle lijn voor 4 Nozzles (2-zijdig)	48,78
	Aansluitmateriaal	
7327	Aansluitbuis 6m	34,41
7327-1	Aansluitbuis 3m	17,25
7451	Pressfix adapter voor 1 nozzle	17,50
7452-180	Pressfix adapter voor 2 nozzles, 180 graden	18,50
7401	Snijring koppeling G12 RVS, Recht	13,23
7402	Snijring koppeling W12 RVS. Hoek	22,28
7403	Snijring koppeling T12 RVS. T-splitsing	29,47
7404	Pressfix koppeling G12 RVS recht	13,18
7405	Pressfix koppeling W12 RVS hoek	15,05
7406	Pressfix koppeling T12 RVS T-splitsing	25,06
7415	Eindstuk G 12 - R3/8"	12,00

7425	Kogelkraan 3/8" RVS	22,43
7427	Kogelkraan 3/8" RVS. Met eindstuk en tule	28,24
7431	Houder Ø 12 mm plastic	0,23
7830	Houder zwart, lang	1,15
7475-00	Hanger voor nozzle lijn, voor 4mm draad	1,13
Nozzles		
7340	Nozzle 0,2 Messing	4,28
7341	Nozzle 0,2 RVS	7,06
7326	Stop RVS	0,95

